


3M™ Pak 20 Boardmount Socket

2 mm × 2 mm Right Angle, Solder Tails

1502 Series



- High temperature dielectric
- IR, vapor and wave solder compatible
- Minimizes PC board space
- Mates with 2.5" hard drives for direct connect applications
- Mates with pin headers for board stacking applications
- End stackable feature

Date Modified: May 19, 2004

TS-0520-15
Sheet 1 of 2

Physical

Insulation

Material: Glass Filled PCT
Flammability: UL 94V-0
Color: Black

Contact

Material: Copper Alloy

Plating

Underplate: 50-150 μ " [1.27-3.81 μ m] Nickel — QQ-N-290, Class 2
Wiping Area: Gold — MIL-G-45204, Type II, Grade C
Solder Tails: 100-300 μ " [2.54-7.62 μ m] 90/10 Tin Lead — MIL-P-81728

Marking: Orientation delta and 3M logo

Note: The location and thickness of the contact plating is determined by the part number. Refer to ordering information.

Electrical

Current Rating: 1.5 A

Insulation Resistance: $> 5 \times 10^9 \Omega$ at 250 Vdc

Withstanding Voltage: 500 Vdc at Sea Level

Environmental

Temperature Rating: -55°C to +105°C

UL File No.: E68080

3M
Interconnect Solutions
<http://www.3M.com/interconnects/>


3M is a trademark of 3M Company.
For technical, sales or ordering information call
800-225-5373

3M™ Pak 20 Boardmount Socket

2 mm × 2 mm Right Angle, Solder Tails

1502 Series

Contact Quantity	Dimension A
8	0.315 [8.00]
10	0.389 [10.00]
12	0.467 [12.00]
14	0.546 [14.00]
16	0.625 [16.00]
18	0.704 [18.00]
20	0.782 [20.00]
22	0.861 [22.00]
24	0.940 [24.00]
26	1.019 [26.00]
28	1.097 [28.00]
30	1.176 [30.00]
32	1.255 [32.00]
34	1.334 [34.00]
36	1.412 [36.00]
38	1.491 [38.00]
40	1.570 [40.00]
42	1.649 [42.00]
44	1.727 [44.00]
46	1.806 [46.00]
48	1.885 [48.00]
50	1.964 [50.00]
52	2.042 [52.00]
54	2.121 [54.00]
56	2.200 [56.00]
58	2.278 [58.00]
60	2.357 [60.00]



Standoff Height Code	Dimensions				
	B	C	D	E	F
0	.015 [0.38]	.065 [1.65]	.179 [4.55]	.100 [2.54]	.040 [1.02]
1	.053 [1.35]	.103 [2.62]	.217 [5.51]	.100 [2.54]	.040 [1.02]
2	.028 [0.71]	.078 [1.98]	.192 [4.88]	.125 [3.18]	.035 [0.89]

	.0	.00	.000
Inch	± .1	± .01	±.005

[] Dimensions for Reference only

Ordering Information

X1502XX-5XX2XX

Packaging
V = Bulk
Blank = Standard

Number of Positions
(See Table 1)
(Even No.: 10-60)

Board Location Post
0 = None
2 = With Board Location Post

Plating
TB = 30 μ" [0.76 μm] Gold
TH = 15 μ" [0.38 μm] Gold

Standoff Height Code
(See Table 2, Dim B)
0 = .015" (Standard)
1 = .053"
2 = .028" (Position 40, 44, and 50 only)

TS-0520-15
Sheet 2 of 2

Important Notice

All statements, technical information, and recommendations related to 3M's products are based on information believed to be reliable, but the accuracy or completeness is not guaranteed. Before using this product, you must evaluate it and determine if it is suitable for your intended application. You assume all risks and liability associated with such use. Any statements related to the product which are not contained in 3M's current publications, or any contrary statements contained on your purchase order shall have no force or effect unless expressly agreed upon, in writing, by an authorized officer of 3M.



Electronic Solutions Division

6801 River Place Blvd.
Austin, TX 78726-9000
www.3M.com/esd

Warranty; Limited Remedy; Limited Liability.

This product will be free from defects in material and manufacture for a period of 1 year from the date of purchase. **3M MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** If this product is defective within the warranty period stated above, your exclusive remedy shall be, at 3M's option, to replace or repair the 3M product or refund the purchase price of the 3M product. **Except where prohibited by law, 3M will not be liable for any loss or damage arising from this 3M product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential regardless of the legal theory asserted.**



Поставка электронных компонентов

Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 780277764
КПП 780501001
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703
Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 309-44-11
Электронная почта: sales@timechips.ru
Сайт: timechips.ru

Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)

TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)

SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.

«ТаймЧипс» - это:

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.

Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"

Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141

Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152

Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65

Skype: time.chips5

Электронная почта: manager1@timechips.ru
