

1.0mm Pitch


SERIES

# 6232



1.0mmピッチ NON-ZIF RA SMT

1.0mmPitch LIF RA SMT

## 上接点 Top contact



## 下接点 Bottom contact



| 種類<br>KIND | 公差 TOLERANCE |               |       |
|------------|--------------|---------------|-------|
|            | P            | W             | M     |
| FPC        | ±0.02        | +0.1<br>-0.05 | ±0.05 |
| FFC        | ±0.05        | ±0.03         | ±0.1  |

適用 FPC/FFC  
APPLICABLE FPC/FFC

| 極 数<br>NO. OF<br>POS. | A    | B    | C    |
|-----------------------|------|------|------|
| 3                     | 2.0  | 4.1  | 6.6  |
| 4                     | 3.0  | 5.1  | 7.6  |
| 5                     | 4.0  | 6.1  | 8.6  |
| 6                     | 5.0  | 7.1  | 9.6  |
| 7                     | 6.0  | 8.1  | 10.6 |
| 8                     | 7.0  | 9.1  | 11.6 |
| 9                     | 8.0  | 10.1 | 12.6 |
| 10                    | 9.0  | 11.1 | 13.6 |
| 11                    | 10.0 | 12.1 | 14.6 |
| 12                    | 11.0 | 13.1 | 15.6 |
| 13                    | 12.0 | 14.1 | 16.6 |
| 14                    | 13.0 | 15.1 | 17.6 |
| 15                    | 14.0 | 16.1 | 18.6 |
| 16                    | 15.0 | 17.1 | 19.6 |
| 17                    | 16.0 | 18.1 | 20.6 |
| 18                    | 17.0 | 19.1 | 21.6 |
| 19                    | 18.0 | 20.1 | 22.6 |
| 20                    | 19.0 | 21.1 | 23.6 |
| 21                    | 20.0 | 22.1 | 24.6 |
| 22                    | 21.0 | 23.1 | 25.6 |
| 23                    | 22.0 | 24.1 | 26.6 |
| 24                    | 23.0 | 25.1 | 27.6 |
| 25                    | 24.0 | 26.1 | 28.6 |
| 26                    | 25.0 | 27.1 | 29.6 |
| 27                    | 26.0 | 28.1 | 30.6 |
| 28                    | 27.0 | 29.1 | 31.6 |
| 29                    | 28.0 | 30.1 | 32.6 |
| 30                    | 29.0 | 31.1 | 33.6 |

### 注文コード ORDERING CODE

XX 6232 1XX 10X 800+

### RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

スズ銅めっき Sn-Cu Plated

接点位置 CONTACT POSITION  
2: 下接点 BOTTOM CONTACT  
3: 上接点 TOP CONTACT

極数 NUMBER OF POSITIONS

00: トレー梱包  
TRAY PACKAGE

エンボス梱包品: 04 6232 1XX 10X 800+

Tape & Reel Package: 04 6232 1XX 10X 800+

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。


Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

1.0mm Pitch


SERIES

# 6232


エンボス梱包品  
Tape and Reel Package




SECT. D-D



SECT. D-D



SECT. D-D




SECT. D-D

| 型<br>PART NO.         | 極 数<br>NO. OF POS. | A    | B    |
|-----------------------|--------------------|------|------|
| 04 6232 103 10X 800 + | 3                  | 3.6  | 6.9  |
| ↑ 104                 | 4                  | 4.6  | 7.9  |
| ↑ 105                 | 5                  | 5.6  | 8.9  |
| ↑ 106                 | 6                  | 6.6  | 9.9  |
| ↑ 107                 | 7                  | 7.6  | 10.9 |
| ↑ 108                 | 8                  | 8.6  | 11.9 |
| ↓ 109                 | 9                  | 9.6  | 12.9 |
| 04 6232 110 10X 800 + | 10                 | 10.6 | 13.9 |


| 型<br>PART NO.         | 極 数<br>NO. OF POS. | A    | B    |
|-----------------------|--------------------|------|------|
| 04 6232 111 10X 800 + | 11                 | 11.6 | 14.9 |
| ↑ 112                 | 12                 | 12.6 | 15.9 |
| ↑ 113                 | 13                 | 13.6 | 16.9 |
| ↑ 114                 | 14                 | 14.6 | 17.9 |
| ↑ 115                 | 15                 | 15.6 | 18.9 |
| ↑ 116                 | 16                 | 16.6 | 19.9 |
| ↓ 117                 | 17                 | 17.6 | 20.9 |
| 04 6232 118 10X 800 + | 18                 | 18.6 | 21.9 |

| 型<br>PART NO.         | 極 数<br>NO. OF POS. | A    | B    |
|-----------------------|--------------------|------|------|
| 04 6232 119 10X 800 + | 19                 | 19.6 | 22.9 |
| ↑ 120                 | 20                 | 20.6 | 23.9 |
| ↑ 121                 | 21                 | 21.6 | 24.9 |
| ↑ 122                 | 22                 | 22.6 | 25.9 |
| ↑ 123                 | 23                 | 23.6 | 26.9 |
| ↓ 124                 | 24                 | 24.6 | 27.9 |
| 04 6232 125 10X 800 + | 25                 | 25.6 | 28.9 |

| 型<br>PART NO.         | 極 数<br>NO. OF POS. | A    | B    |
|-----------------------|--------------------|------|------|
| 04 6232 126 10X 800 + | 26                 | 26.6 | 29.9 |
| ↑ 127                 | 27                 | 27.6 | 30.9 |
| ↑ 128                 | 28                 | 28.6 | 31.9 |
| ↓ 129                 | 29                 | 29.6 | 32.9 |
| 04 6232 130 10X 800 + | 30                 | 30.6 | 33.9 |



上接点タイプ  
UPPER CONTACT TYPE  
PART NO. 04 6232 1XX 103 800 +



下接点タイプ  
BOTTOM CONTACT TYPE  
PART NO. 04 6232 1XX 102 800 +

SECT. E-E

注文コード ORDERING CODE

04 6232 1XX 10X 800+

極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

スズ銅めっき Sn-Cu Plated

バリエーション VARIATION CODE

2: 下接点タイプ ボス無 BOTTOM CONTACT TYPE WITHOUT BOSS  
3: 上接点タイプ ボス無 TOP CONTACT TYPE WITHOUT BOSS

トレー梱包品: 00 6232 1XX 10X 800+

TRAY PACKAGE: 00 6232 1XX 10X 800+

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.







梱包数量 1000個/リール

PACKING QUANTITY: 1000/Reel

1.0mm Pitch  
SERIES

# 6232

1.0mmピッチ NON-ZIF ストレート SMT 片面接点  
1.0mmPitch LIF Vertical SMT Single-sided contact



| 種類<br>KIND | 公差<br>TOLERANCE |               |       |
|------------|-----------------|---------------|-------|
|            | P               | W             | M     |
| FPC        | ±0.02           | +0.1<br>-0.05 | ±0.05 |
| FFC        | ±0.05           | ±0.03         | ±0.1  |

適用 FPC/FFC  
APPLICABLE FPC/FFC

| 極数<br>NO. OF POS | 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | A    | B    | C    |
|------------------|-----------------------|------|------|------|
| 3                | 00 6232 103 006 800 + | 2.0  | 4.1  | 6.0  |
| 4                | ↑ 104 ↑               | 3.0  | 5.1  | 7.0  |
| 5                | 105                   | 4.0  | 6.1  | 8.0  |
| 6                | 106                   | 5.0  | 7.1  | 9.0  |
| 7                | 107                   | 6.0  | 8.1  | 10.0 |
| 8                | 108                   | 7.0  | 9.1  | 11.0 |
| 9                | 109                   | 8.0  | 10.1 | 12.0 |
| 10               | 110                   | 9.0  | 11.1 | 13.0 |
| 11               | 111                   | 10.0 | 12.1 | 14.0 |
| 12               | 112                   | 11.0 | 13.1 | 15.0 |
| 13               | 113                   | 12.0 | 14.1 | 16.0 |
| 14               | 114                   | 13.0 | 15.1 | 17.0 |
| 15               | 115                   | 14.0 | 16.1 | 18.0 |
| 16               | 116                   | 15.0 | 17.1 | 19.0 |
| 17               | 117                   | 16.0 | 18.1 | 20.0 |
| 18               | 118                   | 17.0 | 19.1 | 21.0 |
| 19               | 119                   | 18.0 | 20.1 | 22.0 |
| 20               | 120                   | 19.0 | 21.1 | 23.0 |
| 21               | 121                   | 20.0 | 22.1 | 24.0 |
| 22               | 122                   | 21.0 | 23.1 | 25.0 |
| 23               | 123                   | 22.0 | 24.1 | 26.0 |
| 24               | 124                   | 23.0 | 25.1 | 27.0 |
| 25               | 125                   | 24.0 | 26.1 | 28.0 |
| 26               | 126                   | 25.0 | 27.1 | 29.0 |
| 27               | 127                   | 26.0 | 28.1 | 30.0 |
| 28               | 128                   | 27.0 | 29.1 | 31.0 |
| 29               | ↓ 129 ↓               | 28.0 | 30.1 | 32.0 |
| 30               | 00 6232 130 006 800 + | 29.0 | 31.1 | 33.0 |

注文コード ORDERING CODE

00 6232 1XX 006 800+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

スズ銅めっき Sn-Cu Plated

00 : トレー梱包  
TRAY PACKAGE

極数  
NUMBER OF POSITIONS

エンボス梱包品 : 04 6232 1XX 015 800+  
Tape & Reel Package : 04 6232 1XX 015 800+

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。


Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

1.0mm Pitch


SERIES

# 6232


エンボス梱包品  
Tape and Reel Package




| 型番                   | 極数 | A    | B    | C    |
|----------------------|----|------|------|------|
| 04 6232 103 015 800+ | 3  | 3.7  | 6.3  | 8.7  |
| 104                  | 4  | 4.7  | 7.3  | 9.7  |
| 105                  | 5  | 5.7  | 8.3  | 10.7 |
| 106                  | 6  | 6.7  | 9.3  | 11.7 |
| 107                  | 7  | 7.7  | 10.3 | 12.7 |
| 108                  | 8  | 8.7  | 11.3 | 13.7 |
| 109                  | 9  | 9.7  | 12.3 | 14.7 |
| 04 6232 110 015 800+ | 10 | 10.7 | 13.3 | 15.7 |




| 型番                   | 極数 | A    | B    | C    |
|----------------------|----|------|------|------|
| 04 6232 111 015 800+ | 11 | 11.7 | 14.3 | 16.7 |
| 112                  | 12 | 12.7 | 15.3 | 17.7 |
| 113                  | 13 | 13.7 | 16.3 | 18.7 |
| 114                  | 14 | 14.7 | 17.3 | 19.7 |
| 115                  | 15 | 15.7 | 18.3 | 20.7 |
| 116                  | 16 | 16.7 | 19.3 | 21.7 |
| 117                  | 17 | 17.7 | 20.3 | 22.7 |
| 04 6232 118 015 800+ | 18 | 18.7 | 21.3 | 23.7 |



| 型番                   | 極数 | A    | B    | C    |
|----------------------|----|------|------|------|
| 04 6232 119 015 800+ | 19 | 19.7 | 22.3 | 24.7 |
| 120                  | 20 | 20.7 | 23.3 | 25.7 |
| 121                  | 21 | 21.7 | 24.3 | 26.7 |
| 122                  | 22 | 22.7 | 25.3 | 27.7 |
| 123                  | 23 | 23.7 | 26.3 | 28.7 |
| 124                  | 24 | 24.7 | 27.3 | 29.7 |
| 04 6232 125 015 800+ | 25 | 25.7 | 28.3 | 30.7 |



| 型番                   | 極数 | A    | B    | C    |
|----------------------|----|------|------|------|
| 04 6232 126 015 800+ | 26 | 26.7 | 29.3 | 31.7 |
| 127                  | 27 | 27.7 | 30.3 | 32.7 |
| 128                  | 28 | 28.7 | 31.3 | 33.7 |
| 129                  | 29 | 29.7 | 32.3 | 34.7 |
| 04 6232 130 015 800+ | 30 | 30.7 | 33.3 | 35.7 |



注文コード ORDERING CODE

04 6232 1XX 015 800+

NUMBER OF  
POSITIONS

04 : エンボス梱包  
Tape & Reel

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

スズ銅めっき Sn-Cu Plated

トレー梱包品 : 00 6232 1XX 006 800+  
Tray Package : 00 6232 1XX 006 800+

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.

梱包数量 900個/リール  
PACKING QUANTITY : 900/Reel







1.0mm Pitch

SERIES

# 6232

1.0mmピッチ NON-ZIF RA DIP 下接点

1.0mmPitch LIF RA Through hole Bottom contact



| 種類<br>KIND | 公差<br>TOLERANCE |               |       |
|------------|-----------------|---------------|-------|
|            | P               | W             | M     |
| FPC        | ±0.02           | +0.1<br>-0.05 | ±0.05 |
| FFC        | ±0.05           | ±0.03         | ±0.1  |

| 極数<br>NO. OF<br>POS | 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | A    | B    | C    |
|---------------------|-----------------------|------|------|------|
| 3                   | 00 6232 003 104 800+  | 2.0  | 4.1  | 6.0  |
| 4                   | 004                   | 3.0  | 5.1  | 7.0  |
| 5                   | 005                   | 4.0  | 6.1  | 8.0  |
| 6                   | 006                   | 5.0  | 7.1  | 9.0  |
| 7                   | 007                   | 6.0  | 8.1  | 10.0 |
| 8                   | 008                   | 7.0  | 9.1  | 11.0 |
| 9                   | 009                   | 8.0  | 10.1 | 12.0 |
| 10                  | 010                   | 9.0  | 11.1 | 13.0 |
| 11                  | 011                   | 10.0 | 12.1 | 14.0 |
| 12                  | 012                   | 11.0 | 13.1 | 15.0 |
| 13                  | 013                   | 12.0 | 14.1 | 16.0 |
| 14                  | 014                   | 13.0 | 15.1 | 17.0 |
| 15                  | 015                   | 14.0 | 16.1 | 18.0 |
| 16                  | 016                   | 15.0 | 17.1 | 19.0 |
| 17                  | 017                   | 16.0 | 18.1 | 20.0 |
| 18                  | 018                   | 17.0 | 19.1 | 21.0 |
| 19                  | 019                   | 18.0 | 20.1 | 22.0 |
| 20                  | 020                   | 19.0 | 21.1 | 23.0 |
| 21                  | 021                   | 20.0 | 22.1 | 24.0 |
| 22                  | 022                   | 21.0 | 23.1 | 25.0 |
| 23                  | 023                   | 22.0 | 24.1 | 26.0 |
| 24                  | 024                   | 23.0 | 25.1 | 27.0 |
| 25                  | 025                   | 24.0 | 26.1 | 28.0 |
| 26                  | 026                   | 25.0 | 27.1 | 29.0 |
| 27                  | 027                   | 26.0 | 28.1 | 30.0 |
| 28                  | 028                   | 27.0 | 29.1 | 31.0 |
| 29                  | 029                   | 28.0 | 30.1 | 32.0 |
| 30                  | 00 6232 030 104 800+  | 29.0 | 31.1 | 33.0 |

適用 FPC/FFC

APPLICABLE FPC/FFC

注文コード ORDERING CODE

00 6232 0XX 104 800+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

00: トレー梱包  
TRAY PACKAGE

極数 NUMBER OF POSITIONS

スズめっき Sn Plated

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.







1.0mm Pitch

SERIES

# 6232

1.0mmピッチ NON-ZIF ストレート DIP 片面接点

1.0mmPitch LIF Vertical Through hole Single-sided contact



| 種類<br>KIND | 公差<br>TOLERANCE |               |       |
|------------|-----------------|---------------|-------|
|            | P               | W             | M     |
| FPC        | ±0.02           | +0.1<br>-0.05 | ±0.05 |
| FFC        | ±0.05           | ±0.03         | ±0.1  |

適用 FPC/FFC  
APPLICABLE FPC/FFC

| 極数<br>NO. OF<br>POS | 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | A    | B    | C    |
|---------------------|-----------------------|------|------|------|
| 3                   | 00 6232 003 XXX 800+  | 2.0  | 4.1  | 6.0  |
| 4                   | 004                   | 3.0  | 5.1  | 7.0  |
| 5                   | 005                   | 4.0  | 6.1  | 8.0  |
| 6                   | 006                   | 5.0  | 7.1  | 9.0  |
| 7                   | 007                   | 6.0  | 8.1  | 10.0 |
| 8                   | 008                   | 7.0  | 9.1  | 11.0 |
| 9                   | 009                   | 8.0  | 10.1 | 12.0 |
| 10                  | 010                   | 9.0  | 11.1 | 13.0 |
| 11                  | 011                   | 10.0 | 12.1 | 14.0 |
| 12                  | 012                   | 11.0 | 13.1 | 15.0 |
| 13                  | 013                   | 12.0 | 14.1 | 16.0 |
| 14                  | 014                   | 13.0 | 15.1 | 17.0 |
| 15                  | 015                   | 14.0 | 16.1 | 18.0 |
| 16                  | 016                   | 15.0 | 17.1 | 19.0 |
| 17                  | 017                   | 16.0 | 18.1 | 20.0 |
| 18                  | 018                   | 17.0 | 19.1 | 21.0 |
| 19                  | 019                   | 18.0 | 20.1 | 22.0 |
| 20                  | 020                   | 19.0 | 21.1 | 23.0 |
| 21                  | 021                   | 20.0 | 22.1 | 24.0 |
| 22                  | 022                   | 21.0 | 23.1 | 25.0 |
| 23                  | 023                   | 22.0 | 24.1 | 26.0 |
| 24                  | 024                   | 23.0 | 25.1 | 27.0 |
| 25                  | 025                   | 24.0 | 26.1 | 28.0 |
| 26                  | 026                   | 25.0 | 27.1 | 29.0 |
| 27                  | 027                   | 26.0 | 28.1 | 30.0 |
| 28                  | 028                   | 27.0 | 29.1 | 31.0 |
| 29                  | 029                   | 28.0 | 30.1 | 32.0 |
| 30                  | 00 6232 030 XXX 800+  | 29.0 | 31.1 | 33.0 |

注文コード ORDERING CODE

00 6232 0XX XXX 800+

00: トレー梱包  
TRAY PACKAGE

極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS

バリエーション VARIATION CODE  
006: キンク付 WITH KINK  
007: キンク無 WITHOUT KINK

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

スズめっき Sn Plated

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.