








THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	2011
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH	ALL RIGHTS RESERVED.	

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-		B3	REVISED PER ECO-II-005033	29APR11	RK	HMR
			B4	REVISED BY ECR-II-025559	21DEC2011	M. F.	M. G.



P/N 284223-3 AS SHOWN
FOR POLARIZATION DETAIL SEE SHEET 2
P/N 284223-3 COME MOSTRATO
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONE VEDERE FOGLIO 2

P/N 1-284223-3 AS SHOWN
FOR POLARIZATION DETAIL SEE SHEET 2
P/N 1-284223-3 COME MOSTRATO
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONE VEDERE FOGLIO 2



CAVITIES SUITABLE ONLY FOR FEMALE
CONTACTS MQS P/N 144969-2
CuNiSi + STAINLESS STEEL SPRING
GOLD PLATED ON CONTACT AREA
AND ON THE BACK OF THE SPRING
WIRE RANGE 0.35-0.5 mm2

(CAVITA' ADATTE SOLO PER CONTATTI
FEMMINA MQS P.N. 144969-2
CuNiSi + MOLLA ACCIAIO INOX
DORATURA SULLA ZONA DI CONTATTO
E SUL DORSO DELLA MOLLA
RANGO FILO 0.35-0.5 mm2)

1) THE PRODUCT IS SUPPLIED WITH LEVER IN CLOSED POSITION
(IL PRODOTTO VIENE FORNITO CON LA LEVA IN POSIZIONE CHIUSA)

2) P/NS 1-284223-3, 1-284223-4, 1-284223-5, 1-284223-6 AND 1-284223-7
DIFFER RESPECTIVELY FROM P/NS
284223-3, 284223-4, 284223-5, 284223-6 AND 284223-7
ONLY FOR LEVER SHAPE
FOR POLARIZATION DETAILS SEE FOLLOWING SHEETS

(I P/N 1-284223-3, 1-284223-4, 1-284223-5, 1-284223-6 E 1-284223-7
DIFFERISCONO RISPETTIVAMENTE DAI P/N
284223-3, 284223-4, 284223-5, 284223-6 AND 284223-7
SOLO PER LA FORMA DELLA LEVA
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONI VEDERE FOGLI SEGUENTI)

3) FOR PROPER MATING WITH PIN HEADER SEE INSTRUCTION SHEET N. 411-20054
(PER CORRETTO ACCOPPIAMENTO CON PIN HEADER VEDI FOGLIO ISTRUZIONI N. 411-20054)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 30NOV98 P. CASSANDRINI CHK 30NOV98 A. GENTA APVD 30NOV98 A. BRUNI		 TE Connectivity									
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME 24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y									
		0 PLC ±0.3 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±0.2 4 PLC ±0.2 ANGLES ±°											
MATERIAL		FINISH											
-		-		WEIGHT -		SIZE A2		CAGE CODE 60779		DRAWING NO C-284223		RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING						SCALE 3:2		SHEET 1 OF 6		REV B4			

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011

Tyco Electronics AMP GmbH

ALL RIGHTS RESERVED.

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEMB. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

5.00±0.15

5.00±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-3

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-		SEE SHEET 1	-	-	-

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEMB. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

5.00±0.15

5.00±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 1-284223-3

P/N 284223-3 AND 1-284223-3 KIT ASS'Y AS SHOWN

P/N 284223-3 E 1-284223-3 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:

953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE B-

1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE B-

1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AB_Ab-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:

953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO B-

1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO B-

1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AB_Ab-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1

(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

P. CASSANDRIN

30NOV98

CHK

A. GENTA

30NOV98

APVD

A. BRUNI

30NOV98

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±0.3
1 PLC	±0.2
2 PLC	±0.2
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±
FINISH	±

MATERIAL

-

PRODUCT SPEC

108-20202

APPLICATION SPEC

I.S. 411-20054

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

SCALE 2:1

SHEET 2 OF 6

REV B4

TE Connectivity

NAME

24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A260779

C-284223

-

-

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011

Tyco Electronics AMP GmbH

ALL RIGHTS RESERVED.


1

2

3

3-1

3-2



SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BLACK COLORE NERO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEMB. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1


ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BLACK COLORE NERO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

7.20±0.15

12

13


24



7.20±0.15


P/N 284223-4

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS



A047 8G PA66 GF30

1047 8G PA66 GF30



C

B

A

LOC

DIST

REVISIONS

1

-

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-		SEE SHEET 1	-	-	-


1

2

3

3-1

3-2




SCALE 3:2

7.20±0.15

12

13


24



7.20±0.15


P/N 1-284223-4

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS



A047 8G PA66 GF30

1047 8G PA66 GF30



C

B

A

P/N 284223-4 AND 1-284223-4 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-4 E 1-284223-4 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE A-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE A-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AA_Aα-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO A-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO A-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AA_Aα-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
P. CASSANDRIN
CHK
A. GENTA
APVD
A. BRUNI

30NOV98
30NOV98
30NOV98

DIMENSIONS:

mm



MATERIAL

-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±0.3
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.2
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±
FINISH

PRODUCT SPEC
108-20202
APPLICATION SPEC
I.S. 411-20054
WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE
A260779

CAGE CODE
C-284223

DRAWING NO

RESTRICTED TO
-

SCALE 2:1

SHEET 3 OF 6

REV B4

1471-9 (3/11)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011

Tyco Electronics AMP GmbH

ALL RIGHTS RESERVED.

1

2

3

3-1

3-2

SCALE 3:2

8.70±0.15

12

13

24

8.70±0.15

AO47 8G PA66 GF30

ITEM VOCE

DESCRIPTION DESCRIZIONE

MATERIAL MATERIALE

Q.TY Q.TA'

1

LEVER LEVA

PA 66 GF30
COLOR GREEN
COLORE VERDE

1

2

COVER CORAZZA

PA 66 GF30
COLOR BROWN
COLORE MARRONE

1

3

RECEPTACLE CONN.
ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO
PORTA FEMMINE

SEE TABLE
BELOW VEDI TAVOLA
SOTTO

1

ITEM VOCE

SUB-ITEM SOTTO VOCE

DESCRIPTION DESCRIZIONE

MATERIAL MATERIALE

Q.TY Q.TA'

3

3-1

HOUSING BLOCCHETTO

PA 66 GF13
COLOR BROWN
COLORE MARRONE

1

3

3-2

SHORT CIRCUIT
SPRING MOLLA DI
CORTO CIRCUITO

STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX

6

P/N 284223-5

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

1

2

3

3-1

3-2

SCALE 3:2

8.70±0.15

12

13

24

8.70±0.15

AO47 8G PA66 GF30

ITEM VOCE

DESCRIPTION DESCRIZIONE

MATERIAL MATERIALE

Q.TY Q.TA'

1

LEVER LEVA

PA 66 GF30
COLOR GREEN
COLORE VERDE

1

2

COVER CORAZZA

PA 66 GF30
COLOR BROWN
COLORE MARRONE

1

3

RECEPTACLE CONN.
ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO
PORTA FEMMINE

SEE TABLE
BELOW VEDI TAVOLA
SOTTO

1

ITEM VOCE

SUB-ITEM SOTTO VOCE

DESCRIPTION DESCRIZIONE

MATERIAL MATERIALE

Q.TY Q.TA'

3

3-1

HOUSING BLOCCHETTO

PA 66 GF13
COLOR BROWN
COLORE MARRONE

1

3

3-2

SHORT CIRCUIT
SPRING MOLLA DI
CORTO CIRCUITO

STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX

6

P/N 1-284223-5

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-5 AND 1-284223-5 KIT ASS'Y AS SHOWN

P/N 284223-5 E 1-284223-5 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:

953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE C-

1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE C-

1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AC_Ac-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON

953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO C-

1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO C-

1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AC_Ac-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1

(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN P. CASSANDRIN 30NOV98

CHK A. GENTA 30NOV98

APVD A. BRUNI 30NOV98

DIMENSIONS:

mm

0 PLC ±0.3

1 PLC ±0.2

2 PLC ±0.2

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES

FINISH

±

±

PRODUCT SPEC

108-20202

APPLICATION SPEC

I.S. 411-20054

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME 24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO

A260779C-284223 -

SCALE 2:1 SHEET 4 OF 6 REV B4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
RELEASED FOR PUBLICATION
2011
COPYRIGHT 2011
Tyco Electronics AMP GmbH
ALL RIGHTS RESERVED.

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BLUE COLORE BLU	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3_1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BLUE COLORE BLU	1
	3_2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

SCALE 3:2

6.10±0.15

6.10±0.15

A047 8G PA66 GF30

6.10±0.15

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-6

LOC
DIST
-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-		SEE SHEET 1	-	-	-

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BLUE COLORE BLU	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3_1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BLUE COLORE BLU	1
	3_2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

SCALE 3:2

6.10±0.15

6.10±0.15

A047 8G PA66 GF30

6.10±0.15

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 1-284223-6

P/N 284223-6 AND 1-284223-6 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-6 E 1-284223-6 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE D-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE D-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AD_Ad-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO D-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO D-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AD_Ad-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN P. CASSANDRIN 30NOV98	
mm		0 PLC ±0.3		CHK A. GENTA 30NOV98	
		1 PLC ±0.2		APVD A. BRUNI 30NOV98	
		2 PLC ±0.2		PRODUCT SPEC	
		3 PLC ±		108-20202	
		4 PLC ±		APPLICATION SPEC	
MATERIAL	FINISH	±		I.S. 411-20054	
-	-	-	-	WEIGHT	-
CUSTOMER DRAWING				SCALE 2:1	SHEET 5 OF 6

TE Connectivity

NAME 24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE A260779 CAGE CODE C-284223 DRAWING NO. RESTRICTED TO -

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH

RELEASED FOR PUBLICATION
ALL RIGHTS RESERVED.

2011

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

5.00±0.15

6.10±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-7

LOC
1

DIST
-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-		SEE SHEET 1	-	-	-

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

5.00±0.15

6.10±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 1-284223-7

P/N 284223-7 AND 1-284223-7 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-7 E 1-284223-7 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AD_Ab-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AD_Ab-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN P. CASSANDRIN 30NOV98	
mm				CHK A. GENTA 30NOV98	APVD A. BRUNI 30NOV98
	0 PLC	±0.3		PRODUCT SPEC	108-20202
	1 PLC	±0.2		APPLICATION SPEC	I.S. 411-20054
	2 PLC	±0.2		WEIGHT	-
	3 PLC	±		CUSTOMER DRAWING	
	4 PLC	±			
MATERIAL	FINISH	±		SCALE 2:1 SHEET 6 OF 6 REV B4	

TE Connectivity

NAME
24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE
A260779

CAGE CODE
C-284223

DRAWING NO

RESTRICTED TO
-